

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE GALICIA

VOLUME II / NUM. 15  
SEMÁN 14/1987  
(5 ó 11 de Abril)

CONSELLERÍA DE SANIDADE  
E SEGURIDADE SOCIAL

14 DE AGOSTO DE 1987

## *Táboas de mortalidade en Galicia (1979) (II)*

### **Introducción**

Continuamos coa análise das táboas presentadas no número 13 do B.E.S.

Na primeira táboa presentada nese número, pódense ver as taxas brutas e estandarizadas, para homes, mulleres e para o total de poboación. O máis importante a resaltar desta táboa, aparte das taxas en si, sería a «importancia» da estandarización para facerse unha idea real da situación, vendo neste senso como por exemplo Pontevedra que presentando unha taxa bruta total de 8.15 por 1.000 habitantes, que é a máis baixa de tódalas provincias, ó estandarizar pasa a se-la máis alta de todas elas, con 9.52 por 1.000 habitantes, o mesmo ocorre pero en senso contrario en Lugo e en Ourense, diferencias que responden ás diferentes estruturas de idade da poboación, tendo porcentualmente maior número de persoas de idade avanzada, as provincias de Lugo e Ourense.

As causas da morte nos menores dun ano, serán analizadas con maior detalle nun próximo número.

En relación ó resto das idades, imos comentalos datos presentados na táboa 2.3. A curva de mortalidade que dibuxan estes datos é a esperada, sendo o grupo de idade de 1 a 14 anos o que presenta unha máis baixa taxa de mortalidade, aumentando pouco a pouco dita taxa, para dar un gran salto a partir dos 65 anos. En canto ás causas que orixinan estas taxas, a destacar no grupo de idade de 1 a 4 anos, a mortalidade por enfermidades infecciosas e parasitarias (grupo I), se ben presentan unha importante diminución respecto ó grupo de menos dun ano. Como segunda causa con pouca diferenza, figuran os traumatismos e

envenenamentos (grupo XVII), que xa pasa a se-la primeira causa de morte nos grupos de idade de 5 a 44 anos.

No grupo de idade de 25 a 44 anos evidénciase un claro aumento da mortalidade por tumores (grupo II) e por enfermidades do aparello circulatorio (grupo VII).

Este aumento consolídase multiplicándose practicamente por 7 no seguinte grupo de idade, de 45 a 64 continuando o seu aumento nos restantes grupos.

A partir dos 65 anos a mortalidade por enfermidades do aparello circulatorio (grupo VII), é claramente a primeira causa con importante diferenza co resto, sendo os tumores a segunda causa, aínda que nos maiores de 75, o grupo XVI de Signos, Síntomas e Estados Morbosos mal definidos, presenta un importante aumento (Taxa de 625.25).

A destacar tamén o gran aumento a partir dos 65 anos da mortalidade por enfermidades do aparello respiratorio (grupo VIII).

Analizando estes mesmos datos por sexos, como se fai nas táboas 2.4 y 2.5, podemos por exemplo destacar que a mortalidade por enfermidade do aparello circulatorio é en ámbolos dous sexos a primeira causa de morte, con unha taxa global maior en mulleres, diferenza que podería resultar un pouco sorprendente ó mira-las taxas específicas por idades, pois só no grupo de idade maiores de 75 anos o número de mulleres é casi o dobre que o dos homes, e así ó ter unha taxa de mortalidade un pouco máis elevada, o número de defuncións é practicamente o dobre có dos homes, o cal ten unha gran influencia sobre a taxa global.

# I. MORTALIDADE ESPECÍFICA POR GRUPOS DE IDADE E SEXO

Táboa I.1

A CORUÑA

Grupos idade	Homes	Mulleres	Total
< 1	19,69	16,48	18,14
1 - 4	1,09	0,99	1,05
5 - 14	0,45	0,40	0,42
15 - 24	1,32	0,46	0,98
25 - 44	2,00	1,08	1,54
45 - 64	9,64	4,43	6,86
65 - 74	38,15	18,24	26,49
> 75	98,75	81,06	86,79

Táboa I.2

LUGO

Grupos idade	Homes	Mulleres	Total
< 1	20,61	14,33	17,51
1 - 4	2,47	0,42	1,05
5 - 14	0,51	0,31	0,41
15 - 24	1,41	0,58	0,01
25 - 44	2,00	1,18	1,60
45 - 64	8,92	4,47	6,60
65 - 74	33,29	19,26	25,79
> 75	101,11	90,97	95,22

Táboa I.3

OURENSE

Grupos idade	Homes	Mulleres	Total
< 1	19,45	20,00	19,72
1 - 4	1,14	0,69	0,92
5 - 14	0,49	0,38	0,43
15 - 24	0,80	0,23	0,52
25 - 44	1,56	0,79	1,18
45 - 64	7,82	4,09	5,89
65 - 74	29,82	15,55	21,84
> 75	84,45	75,68	79,11

Táboa I.4

PONTEVEDRA

Grupos idade	Homes	Mulleres	Total
< 1	19,31	13,90	16,67
1 - 4	1,14	0,86	1,00
5 - 14	0,87	0,57	0,72
15 - 24	1,29	0,37	0,84
25 - 44	1,95	0,94	1,44
45 - 64	10,46	4,76	7,39
65 - 74	39,99	16,69	27,83
> 75	106,61	86,05	92,58

Táboa II.1

TAXAS DE MORTALIDADE ESPECIFICA POR IDADE E GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE  
A CORUÑA - 1979

TAXAS POR 100.000	< 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	≥ 75	TOTAL
I— Enfermidades infecciosas e parasitarias.	207,77	37,94	3,37	2,98	3,58	15,20	38,51	57,76	16,56
II— Tumores.	24,44	11,67	4,50	4,78	36,22	222,35	676,50	104,55	163,31
III— Enfermidades glándulas endocrinas de nutrición, metabolismo.	18,33	0,00	1,12	1,19	2,15	16,02	90,28	157,88	19,22
IV— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos.	6,11	0,00	0,00	0,00	0,71	2,05	8,42	19,25	2,30
V— Transtornos mentais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	3,28	4,81	15,40	2,02
VI— Enfermidades sistema nervioso e órganos dos sentidos.	18,33	8,75	3,37	1,19	3,58	9,04	27,68	73,16	10,12
VII— Enfermidades do aparello circulatorio.	79,44	4,37	3,37	7,17	32,63	221,12	1.247,08	5.325,78	410,80
VIII— Enfermidades do aparello respiratorio.	128,33	10,21	3,37	2,98	5,37	46,03	226,30	899,18	75,53
IX— Enfermidades do aparello dixestivo.	30,55	0,00	1,12	2,39	15,06	65,76	128,80	192,54	38,64
X— Enfermidades do aparello xenitourinario.	6,11	1,45	0,00	0,00	1,43	8,22	39,72	150,18	12,60
XI— Complicacións do embarazo, parto e puerperio.	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
XII— Enfermidades da pel e do tecido celular subcutáneo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,20	3,85	0,46
XIII— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo.	0,00	0,00	0,00	0,59	0,71	3,28	7,22	19,25	2,48
XIV— Anomalías convénitas.	446,10	10,21	3,94	1,19	0,35	0,82	1,20	0,00	8,55
XV— Certas afeccións orixinadas no período perinatal.	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
XVI— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos.	85,55	0,00	0,00	4,18	2,86	16,02	66,20	562,23	38,18
XVII— Traumatismos e envelenamentos (causa externa).	36,66	20,43	18,57	59,19	49,13	56,71	86,66	157,88	53,45

(1) Corresponden ás XVII seccións da Clasificación Internacional de Enfermidades, 9.ª Revisión.

Táboa II.2

TAXAS DE MORTALIDADE ESPECIFICA POR IDADE E GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE  
LUGO - 1979

TAXAS POR 100.000	< 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	≥ 75	TOTAL
I— Enfermidades infecciosas e parasitarias.	166,77	42,22	0,00	5,27	2,15	18,24	38,32	54,78	179,18
II— Tumores.	20,84	10,55	7,59	5,27	38,80	202,50	628,97	978,88	200,04
III— Enfermidades glándulas endocrinas de nutrición, metabolismo.	20,84	0,00	0,00	1,75	3,23	13,68	72,14	120,53	20,86
IV— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos.	0,00	0,00	3,79	0,00	2,15	4,56	2,25	14,61	3,43
V— Transtornos mentais.	0,00	0,00	0,00	1,75	2,15	3,64	15,78	40,17	6,13
VI— Enfermidades sistema nervioso e órganos dos sentidos.	62,53	0,00	7,59	1,75	9,70	10,03	33,81	65,74	14,97
VII— Enfermidades do aparello circulatorio.	41,69	5,27	0,00	7,03	33,41	232,60	1.221,87	5.851,41	598,17
VIII— Enfermidades do aparello respiratorio.	145,92	10,55	5,96	3,51	4,31	36,48	275,03	1.044,63	114,38
IX— Enfermidades do aparello dixestivo.	0,00	0,00	0,00	1,75	10,77	47,43	94,68	244,72	42,21
X— Enfermidades do aparello xenitourinario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,20	42,83	160,71	181,63
XI— Complicacións do embarazo, parto e puerperio.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,49
XII— Enfermidades da pel e do tecido celular subcutáneo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,24
XIII— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	6,76	25,56	2,70
XIV— Anomalías convénitas.	312,69	10,55	1,89	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	4,66
XV— Certas afeccións orixinadas no período perinatal.	917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
XVI— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos.	20,84	0,00	3,79	0,00	4,31	10,94	47,34	756,08	60,62
XVII— Traumatismos e envelenamentos (causa externa).	41,69	26,39	11,39	73,84	45,27	70,23	99,19	160,71	62,30

(1) Corresponden ás XVII seccións da Clasificación Internacional de Enfermidades, 9.ª Revisión.





Táboa II.3

**TAXAS DE MORTALIDADE ESPECIFICA POR IDADE E GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE  
OURENSE - 1979**

TAXAS POR 100.000	< 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	≥ 75	TOTAL
I— Enfermidades infecciosas e parasitarias.	186,83	19,41	1,68	3,27	3,67	19,26	35,84	46,51	15,76
II— Tumores.	0,00	0,00	10,13	4,90	21,12	178,92	432,57	763,65	140,27
III— Enfermidades glándulas endocrinas de nutrición, metabolismo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	15,59	66,91	120,16	17,85
IV— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos.	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	2,75	16,72	23,25	3,94
V— Transtornos mentais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,83	78,86	31,01	3,24
VI— Enfermidades sistema nervioso e órganos dos sentidos.	41,51	0,00	6,75	1,63	4,59	6,42	19,11	81,40	11,12
VII— Enfermidades do aparello circulatorio.	62,27	0,00	3,37	4,90	29,39	207,36	1.137,61	4.705,97	453,52
VIII— Enfermidades do aparello respiratorio.	166,07	9,70	6,75	0,00	6,42	34,86	210,31	895,45	87,64
IX— Enfermidades do aparello dixestivo.	62,27	9,70	0,00	0,00	10,10	47,71	83,64	213,20	36,63
X— Enfermidades do aparello xenitourinario.	20,75	0,00	0,00	1,63	0,00	6,42	33,45	112,41	12,05
XI— Complicacións do embarazo, parto e puerperio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,23
XII— Enfermidades da pel e do tecido celular subcutáneo.	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
XIII— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	7,16	23,25	2,31
XIV— Anomalías congénitas.	394,43	24,27	3,37	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	6,26
XV— Certas afeccións orixinadas no período perinatal.	913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
XVI— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos.	103,79	9,70	1,68	0,00	2,75	16,51	66,91	767,55	59,12
XVII— Traumatismos e envelenamentos (causa externa).	20,75	19,41	10,13	32,70	36,73	50,46	66,91	127,92	43,35

(1) Corresponden ás XVII seccións da Clasificación Internacional de Enfermidades, 9.ª Revisión.


Táboa II.4

**TAXAS DE MORTALIDADE ESPECIFICA POR IDADE E GRANDES GRUPOS DE ENFERMIDADE  
PONTEVEDRA - 1979**

TAXAS POR 100.000	< 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	≥ 75	TOTAL
I— Enfermidades infecciosas e parasitarias.	232,49	11,03	1,27	3,56	5,90	18,66	47,85	80,38	18,89
II— Tumores.	0,00	4,72	4,46	8,56	27,24	254,12	697,96	1.033,50	153,48
III— Enfermidades glándulas endocrinas de nutrición, metabolismo.	33,21	0,00	1,27	1,42	0,90	14,27	89,10	189,47	18,09
IV— Enfermidades do sangue e órganos hematopoiéticos.	6,64	0,00	0,63	0,00	0,00	3,29	4,95	11,48	1,71
V— Transtornos mentais.	0,00	1,57	0,00	0,00	2,72	4,93	8,25	25,83	3,43
VI— Enfermidades sistema nervioso e órganos dos sentidos.	46,49	6,30	2,55	3,56	2,27	9,87	33,00	48,80	9,50
VII— Enfermidades do aparello circulatorio.	39,85	3,15	1,91	7,85	26,79	216,25	1.343,12	5.913,93	383,81
VIII— Enfermidades do aparello respiratorio.	132,85	4,72	3,19	2,14	5,90	47,20	234,30	835,41	64,59
IX— Enfermidades do aparello dixestivo.	6,66	1,57	1,91	0,71	16,34	81,23	110,55	281,34	40,77
X— Enfermidades do aparello xenitourinario.	12,28	1,57	0,00	0,71	1,36	13,72	56,10	198,08	15,46
XI— Complicacións do embarazo, parto e puerperio.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,34
XII— Enfermidades da pel e do tecido celular subcutáneo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	3,30	0,00	0,57
XIII— Enfermidades sistema osteomuscular e do tecido conxuntivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,54	3,30	8,61	1,37
XIV— Anomalías congénitas.	451,70	3,15	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
XV— Certas afeccións orixinadas no período perinatal.	611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
XVI— Signos, síntomas e estados morbosos mal definidos.	46,49	3,15	1,91	0,71	2,72	10,42	67,65	511,00	29,43
XVII— Traumatismos e envelenamentos (causa externa).	46,49	17,34	45,31	54,97	50,40	60,37	84,15	120,57	55,43

(1) Corresponden ás XVII seccións da Clasificación Internacional de Enfermidades, 9.ª Revisión.


### III. DISTRIBUCION PORCENTUAL DAS CINCO PRIMEIRAS CAUSAS DE MORTE



A CORUÑA  
Fig. III.1


**HOMES**

1. Aparello circulatorio.
2. Tumores.
3. Aparello respiratorio.
4. Traumatismos e envenenamentos.
5. Aparello dixestivo.
6. Signos e sintomas mal definidos.
7. Resto.



**MULLERES**


—Distribución porcentual das cinco primeiras causas de morte.



OURENSE  
Fig. III.3


**HOMES**

1. Aparello circulatorio.
2. Tumores.
3. Aparello respiratorio.
4. Signos e sintomas mal definidos.
5. Traumatismos e envenenamentos.
6. Aparello dixestivo.
7. Resto.



**MULLERES**


—Distribución porcentual das cinco primeiras causas de morte.



LUGO  
Fig. III.2


**HOMES**

1. Aparello circulatorio.
2. Tumores.
3. Aparello xenitourinario.
4. Infecciosas e parasitarias.
5. Aparello respiratorio.
6. Traumatismos e envenenamentos.
7. Signos e sintomas mal definidos.
8. Aparello dixestivo.
9. Resto.



**MULLERES**


—Distribución porcentual das cinco primeiras causas de morte.



PONTEVEDRA  
Fig. III.4

**HOMES**

1. Aparello circulatorio.
2. Tumores.
3. Aparello respiratorio.
4. Traumatismos e envenenamentos.
5. Aparello dixestivo.
6. Signos e sintomas mal definidos.
7. Resto.



**MULLERES**

—Distribución porcentual das cinco primeiras causas de morte.

