

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓXICO DE GALICIA

VOL. VII / 1993 / NÚM. 11  
SEMANAS 41-44 / 1993  
(10 outubro 1993 / 6 novembro 1993)



## DEFINICIÓN DE CASO DE SIDA EN ADOLESCENTES E ADULTOS Ampliación da definición de 1987 do CDC/OMS

O Centro Europeo para a Vixilancia Epidemiolóxica da SIDA adoptou a ampliación da definición de caso engadindo á actual lista de enfermidades indicativas de SIDA, tres novas condicións clínicas:

- **TUBERCULOSE PULMONAR**  
(en adultos ou adolescentes maiores de 13 anos)
- **NEUMONÍAS BACTERIANAS RECORRENTES**  
(2 episodios ou máis nun período de 12 meses)
- **CARCINOMA INVASIVO DE COLO DE ÚTERO**

A SÚA INCLUSIÓN Á ACTUAL LISTA ADOPTARASE EN ESPAÑA A PARTIR  
DO 1 DE XANEIRO DE 1994

No ano 1991, o Centro para o Control de Enfermedades (CDC), en colaboración co Consello de Epidemiólogos Estatais e Territoriais (CSTE) dos Estados Unidos de América, propuxo unha ampliación da definición de caso de SIDA. Baseándose na información presentada e revisada, o CDC, en colaboración co CSTE, ampliou a definición de caso de SIDA para incluír tódalas persoas infectadas con recontos de CD4+ de <200 células/ $\mu$ L ou unha porcentaxe de CD4+ de <14%, sexan ou non sintomáticos. Ademais de manter as 23 condicións clínicas da definición publicada no ano 1987, a ampliada inclúe a Tuberculose Pulmonar, Pneumonía recorrente e o Cancro Cervical invasivo. Esta ampliación de caso de SIDA foi implantada en Estados Unidos o primeiro de xaneiro de 1993.

En Europa, o Centro Europeo para a Vixilancia Epidemiolóxica da SIDA de París, xunto coa Oficina Rexional da OMS en Europa, non aceptaron incluír o criterio biolóxico para a definición de caso de SIDA, argumentando, primeiro, que podería dar lugar a sesgos na comparación das categorías de exposición a SIDA, cos potenciais efectos psicolóxicos negativos en pacientes seropositivos asintomáticos e, segundo, a falta de estandarización e amplia disponibilidade da proba de tipaxe de linfocitos. Polo tanto, consideraranse casos, os enfermos que presenten algunha das enfermidades da lista ampliada. O Centro Europeo recomendaba, que ondequera que fora posible, a de-

finición de caso ampliada europea debía ser implementada a partir do 1 de xullo de 1993 e a recollida de información derivada da definición ampliada, debía comenzar nesa data.

En España, o Subcomité de Epidemiología do Plan Nacional sobre a SIDA na reunión do 14 de xuño de 1993, propón que se adopte a partir do 1 de xaneiro de 1994 en España a ampliación na definición actual de caso SIDA para a vixilancia epidemiolóxica, incluíndo as tres enfermidades xa citadas como indicativas de SIDA. Os motivos do cambio proposto son o adaptar-la definición ás circunstancias actuais da SIDA aumentando a súa sensibilidade, ademais de manter a comparabilidade das estatísticas españolas coas da maioria dos países europeos, onde se está introducindo dita ampliación.

Para mante-la comparabilidade dos datos, esta ampliación realizarase simultaneamente e coincidindo coa data citada en todo o territorio español. A súa aplicación non se fará de forma retrospectiva, e polo tanto, os enfermos que padezan unicamente algunha destas tres enfermidades só se considerarán casos de SIDA se o diagnóstico se fixo a partir do 1 de xaneiro de 1994.

A Consellería de Sanidade remitirá a tódolos centros notificadores e persoas que o demanden, os impresos actualizados co novo protocolo de informe de caso.

## NOVAS ENFERMIDADES INDICADORAS DE SIDA

### TUBERCULOSE PULMONAR:

En todo o mundo, a tuberculose pulmonar é o tipo máis común de tuberculose en persoas con infección VIH. A adición da tuberculose pulmonar á lista de enfermidades indicativas de SIDA baséase na forte relación epidemiolóxica entre a infección VIH e o desenvolvemento da tuberculose. As persoas infectadas co VIH e más co mycobacterium tuberculosis teñen un risco substancialmente máis alto de padecer tuberculose activa en comparación coas persoas sen infección de VIH. Así o amosan unha serie de estudos, por exemplo, nunha avaliación prospectiva de toxicómanos intravenosos con tests dérmicos positivos de tuberculina, a incidencia anual de tuberculose activa estimada en 49 infectados foi de 7,9 casos/100 persoas-ano; sen embargo, en 69 positivos á tuberculina e negativos ó VIH seguidos durante 30 meses non apareceu ningún caso de tuberculose activa.

Tamén existe unha diferencia inmunolóxica substancial entre persoas infectadas con VIH e Tuberculose Pulmonar cando se comparan con persoas infectadas e que padecen tuberculose extrapulmonar (condición incluída en 1987), presentando no último caso uns recontos de CD4+ cunha mediana de celulas/ $\mu\text{L}$  máis baixa.

A adición da tuberculose pulmonar ós criterios de control da SIDA requerirá unha colaboración continua entre os programas estatais e autonómicos. O coñecemento do estatus de VIH dun paciente é importante para o propio tratamento médico da tuberculose porque para os individuos infectados se recomiendan pautas más longas de terapia. Aínda máis, os pacientes infectados co VIH e tuberculose deben ter prioridade na investigación epidemiolóxica por-

que teñen máis probabilidade de ter contactos con infectados de VIH que os pacientes tuberculosos seronegativos.

### NEUMONÍAS BACTERIANAS RECORRENTES:

Para considerar un caso como SIDA requírense episodios recorrentes de pneumonía (dous ou máis episodios nun período de 12 meses) porque a pneumonía é un diagnóstico relativamente común e os episodios múltiples de pneumonía están máis fortemente asociados á inmunosupresión que os episodios simples.

### CARCINOMA INVASIVO DE COLO DE ÚTERO:

O cancro cervical invasivo é un indicador de SIDA máis apropiado cá displasia cervical ou o carcinoma in situ porque estas últimas lesións cervicais son comúns e con frecuencia non se transforman en invasivas. Tamén, a displasia cervical ou o carcinoma in situ entre mulleres con infeccións cervicovaxinais severas, que son comúns entre mulleres infectadas polo VIH, poden ser difíciles de diagnosticar. En contraste, a diagnose de cancro cervical invasivo é xeralmente inequívoca.

O cancro cervical invasivo pódese previr mediante un recoñecemento apropiado e o tratamento da displasia cervical. Así, a aparición de cancro cervical invasivo entre calquer muller —incluíndo as infectadas de VIH— supón un fracaso na prevención da enfermidade. A adición do cancro cervical invasivo á lista de enfermidades indicadoras de SIDA recalca a importancia de integra-los coñados xinecolóxicos nos servicios médicos entre mulleres infectadas con VIH.

## IMPACTO SOBRE O REXISTRO DE CASOS DE SIDA

Dos 42 países que forman a Rexión Europea-OMS, 31 implementaron a nova definición de caso SIDA nos primeiros sete meses do ano 1993, a meirande parte o 1 de xullo e o resto nos meses de xaneiro, febreiro e marzo.

Nestes países, segundo datos facilitados polo Centro Europeo para a Vixilancia Epidemiolóxica da SIDA, con data de 30 de setembro de 1993, a por-

centaxe de aumento no número total de casos considerados SIDA ó aplica-la nova definición, foi dun 2,5% (229 sobre os 9.158 novos casos do ano 1993), oscilando desde un 10,1% para Bélxica (19 de 189), un 4% para Francia (163 de 4.031) un 1,3% para Gran Bretaña (15 de 1.186) e un 0,4% para Italia (13 de 3.057). Os dous últimos países citados utilizan a definición ampliada desde o 1 de xullo e Bélxica e Francia o fan desde o 1 de xaneiro.

## REFERENCIAS

- CDC. 1993 Revised Classification System for HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults. MMWR December 18, 1992/Vol. 41/No.RR-17.*
- Expanded European AIDS Case Definition. European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. The Lancet, Vol. 341; Feb 13, 1993, pag. 441.*
- European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. AIDS Surveillance in Europe. Quarterly Report N.º 37, 1993.*
- CDC. Revision of the CDC surveillance case definition for acquired immunodeficiency syndrome. MMWR 1987; 36:1-15S.*

**ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBRIGATORIA. SITUACION SEMANAS 41 - 44,**

Z.S.A.I. E ÁREAS				RESPIRATORIAS												INFECCIÓN MENINGOCÓCICA				OTROS				
		INFECC. RESP. AGUDAS				GRIPE				PNEUMONÍA				TUBERCULOSE RESPIRATORIA				INFECCIÓN MENINGOCÓCICA				OTROS		
	Población	Cobr. %	Casos	I.E.	Acum. casos	I.E. Ac.	Casos	I.E.	Acum. casos	I.E. Ac.	Casos	I.E.	Acum. casos	I.E. Ac.	Casos	I.E.	Acum. casos	I.E. Ac.	Casos	I.E.	Acum. casos	I.E. Ac.	Casos	I.E.
Fene	42686	36	482	0,98	4637	1,20	167	1,74	1000	0,70	2	2,00	43	0,84	2	2,00	9	1,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
O Ferrol	82366	11	144	2,32	1606	0,69	31	3,44	379	0,65	7	7,00	64	3,20	0	0,00	17	2,43	0	0,00	5	1,67	0	0,00
Narón	65418	24	477	0,77	5041	0,84	104	0,74	1064	0,50	20	3,33	186	1,66	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ortigueira	27171	51	436	1,51	4610	1,82	101	1,36	1318	1,69	9	1,80	98	2,39	0	0,00	4	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
O FERRROL	217641	24	1539	1,04	15894	0,99	403	1,32	3761	0,77	38	2,71	391	1,79	2	1,00	31	1,55	0	0,00	5	1,25	0	0,00
Betanzos	48116	54	627	0,83	6641	0,82	154	0,99	1405	0,56	11	1,10	110	0,92	0	0,00	7	0,78	0	0,00	1	1,00	0	0,00
Culleredo-Burgo	71673	24	742	1,27	8067	1,51	149	0,93	1448	0,82	34	2,43	362	2,37	1	0,00	10	0,77	0	0,00	0	0,00	1	1,00
A Coruña	263742	53	4583	2,11	41721	1,59	1346	2,00	11453	1,69	71	3,23	641	1,95	14	4,67	266	2,31	0	0,00	5	0,71	0	0,00
Carballo	88644	27	507	1,17	5029	0,86	73	0,61	1410	0,52	5	0,63	80	0,78	0	0,00	6	0,40	0	0,00	1	1,00	0	0,00
Cee	26429	48	905	2,48	6210	1,40	211	1,46	1834	0,79	4	0,44	79	0,49	0	0,00	3	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A CORUÑA	498604	45	7364	1,73	67668	1,37	1933	1,46	17550	0,88	125	2,78	1272	1,59	15	3,00	292	1,58	0	0,00	7	0,70	1	1,00
Boiro	30399	28	262	2,57	2430	1,85	128	1,54	1198	1,38	6	0,00	63	1,85	0	0,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A Estrada	28413	47	437	1,38	5139	1,65	54	0,58	894	0,61	5	1,00	57	1,36	0	0,00	7	1,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lalín	50620	61	422	0,64	4045	0,70	310	1,12	2444	0,84	16	1,00	214	1,30	0	0,00	6	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Melide	22748	38	296	1,87	2862	1,56	28	3,11	230	0,95	0	0,00	10	0,91	0	0,00	3	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Noia	57509	47	759	0,97	9203	1,19	130	0,95	999	0,57	9	1,29	154	1,56	0	0,00	3	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ordes	28352	27	200	0,52	2266	0,47	53	0,27	1065	0,30	6	0,50	86	0,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Padrón	28219	43	269	0,97	2290	0,84	86	0,54	1091	0,62	7	1,00	64	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ribeira	35620	15	236	4,07	2592	4,64	24	0,20	640	0,55	9	9,00	101	3,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santa Comba	25071	21	47	0,34	790	0,52	8	0,24	438	0,77	0	0,00	32	0,97	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santiago	157073	26	877	0,95	9584	0,83	183	0,52	2340	0,42	20	0,80	253	0,84	0	0,00	9	0,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTIAGO	464024	35	3805	0,96	41201	0,97	1004	0,71	11339	0,53	78	0,92	1034	0,99	0	0,00	31	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Marín	36506	53	1151	1,88	11097	2,28	101	1,42	1324	1,00	13	3,25	138	4,76	4	0,00	7	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pontevedra	149851	61	4106	1,64	31981	1,37	1135	1,45	7674	0,73	57	1,73	573	1,82	0	0,00	57	0,80	0	0,00	3	0,50	0	0,00
Sanxenxo	31024	54	522	1,14	6106	1,81	85	1,08	1471	1,16	13	3,25	153	3,92	2	0,00	13	2,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PONTEVEDRA	217381	58	5779	1,69	49184	1,56	1321	1,42	10469	0,78	83	1,77	864	2,30	6	3,00	77	0,92	0	0,00	3	0,50	0	0,00
Cangas	40185	52	1411	2,80	11530	3,73	237	1,72	2823	2,06	19	19,0	198	4,50	1	0,00	13	1,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pontearaas	58849	62	1399	1,82	15116	2,51	225	1,04	2462	1,08	14	1,08	203	1,83	1	1,00	8	0,67	0	0,00	2	1,00	0	0,00
Porriño	34225	75	747	2,15	8582	4,46	127	0,86	1247	0,88	6	1,50	104	2,89	0	0,00	7	1,75	0	0,00	0	0,00	1	1,00
Redondela	33912	42	687	2,32	7352	2,44	53	1,39	655	1,03	5	2,50	85	3,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Tui	44193	42	964	1,84	8541	1,81	313	1,24	2665	1,02	21	2,33	272	2,72	0	0,00	2	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valmiñor	34673	38	1001	2,18	8457	1,93	149	2,37	1594	1,65	2	0,50	51	0,82	1	0,00	4	0,67	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Vigo	274574	48	6538	1,19	54350	1,37	1737	1,08	15367	0,89	111	2,47	1177	6,36	22	1,57	301	2,35	0	0,00	16	0,67	5	0,00
VIGO	520611	49	12747	1,47	113928	1,67	2841	1,13	26813	1,00	178	2,37	2090	4,25	25	1,47	335	1,80	0	0,00	20	0,74	6	0,00
Carballiño	34803	68	1035	1,06	9827	1,09	208	0,75	1989	0,63	12	1,20	145	1,53	0	0,00	1	0,25	0	0,00	1	1,00	0	0,00
Celanova	32585	68	657	1,43	5982	1,24	130	1,00	1570	0,78	12	2,40	112	1,11	0	0,00	5	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ourense	156441	40	2517	1,04	24834	1,52	560	1,20	5608	1,30	48	0,81	713	1,13	2	0,25	115	1,72	0	0,00	4	0,57	1	0,00
Ribadavia	24799	79	713	1,76	7416	1,58	260	1,13	2093	0,88	18	1,50	150	0,96	1	0,00	3	1,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00
Verín	33071	67	831	1,90	9522	2,02	105	0,85	2037	1,49	9	1,00	179	2,13	0	0,00	4	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Xinzo de Limia	29028	69	355	0,94	4973	1,31	165	1,04	1394	0,83	6	1,20	96	1,43	0	0,00	4	1,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OURENSE	310727	54	6108	1,19	62554	1,49	1428	1,05	14691	0,97	105	0,97	1395	1,09	3	0,38	132	1,40	0	0,00	6	0,60	1	0,00
Monforte de Lemos	62360	52	1303	1,41	9880	1,16	219	0,96	1450	0,51	25	1,04	222	0,66	0	0,00	4	0,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MONFORTE	62360	52	1303	1,41	9880	1,16	219	0,96	1450	0,51	25	1,04	222	0,66	0	0,00	4	0,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Becerreá	16975	47	266	0,88	2122	0,54	34	0,30	945	0,45	10	1,25	90	0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Lugo	168986	48	3261	1,40	25561	1,21	497	1,19	3187	0,58	101	2,15	724	1,39	6	3,00	85	1,89	0	0,00	1	0,20	0	0,00
Sarria	27790	44	663	1,08	5614	1,17	91	0,53	1317	0,83	23	1,77	174	1,38	0	0,00	4	1,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vilalba	31114	46	690	1,99	4341	1,33	245	1,48	1799	1,68	14	1,56	114	0,71	0	0,00	3	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LUGO	244865	47	4880	1,40	37638	1,13	867	0,98	7248															

# JACIÓN POR ZONAS SANITARIAS DE ATENCIÓN INTEGRADA

do 10/10/93 ó 06/11/93

ESTADÍSTICAS												ALIMENTARIAS												INMUNOPREVIBLES									
VARICELA		ESCARLATINA		FEBRE REUMÁTICA AGUDA		FEBRE TIFOIDEA E PARATIFOIDEA		TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA		OTROS PROCESOS DIARREICOS		HEPATITE VÍRICA A		SARAMPELO																			
Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.								
0	0,00	0	0,00	89	0,58	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	1,54	1007	1,39	0	0,00	1	0,17	0	0,00	0	0,00				
3	0,00	0	0,00	19	0,35	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	23	2,09	354	0,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
0	0,00	1	1,00	237	0,96	2	0,00	3	0,50	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	91	1,20	1066	0,91	0	0,00	1	0,05	0	0,00	0	0,00				
0	0,00	0	0,00	120	1,14	0	0,00	3	0,50	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	5	5,00	28	0,62	855	1,60	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00		
3	0,00	1	0,06	465	0,82	2	0,00	8	0,28	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,77	228	1,21	3282	1,12	0	0,00	3	0,09	0	0,00	0	0,00		
1	0,00	4	0,44	319	1,45	0	0,00	8	2,67	1	0,00	4	0,00	0	0,00	2	0,00	54	3,86	70	0,75	1184	0,83	0	0,00	1	0,14	0	0,00	3	0,21		
2	0,00	1	0,17	201	0,88	0	0,00	13	4,33	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	84	1,25	1212	1,41	0	0,00	3	0,38	0	0,00	0	0,00				
12	0,00	31	3,10	2022	5,68	4	4,00	67	2,58	2	0,00	30	0,00	0	0,00	2	0,67	12	0,92	166	2,34	688	2,27	7732	1,68	3	0,00	7	0,21	0	0,00	1	0,06
0	0,00	2	0,40	371	1,00	3	0,00	14	7,00	3	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	6	1,20	68	1,03	1126	0,96	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1	0,03		
0	0,00	7	2,33	162	1,23	0	0,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,69	76	1,69	965	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,50		
15	15,0	45	0,98	3075	2,05	7	3,50	104	2,42	6	0,00	40	40,0	0	0,00	4	0,57	18	1,00	235	1,42	986	1,84	12219	1,39	3	1,50	12	0,18	0	0,00	8	0,17
0	0,00	4	0,00	163	3,70	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,77	337	0,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0	0,00	0	0,00	51	0,35	0	0,00	10	0,00	0	0,00	4	4,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	28	2,00	32	0,50	791	1,02	0	0,00	3	0,38	0	0,00	0	0,00
0	0,00	90	22,5	445	2,51	1	0,00	12	2,40	2	0,00	11	1,83	1	0,00	6	2,00	0	0,00	11	3,67	96	0,82	1099	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	2,33
0	0,00	4	0,00	96	2,59	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	21	1,75	364	1,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0	0,00	5	1,25	234	1,18	1	0,20	37	1,48	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,29	116	1,14	1310	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	147	0,99	0	0,00	1	0,50	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,17	15	0,26	322	0,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0	0,00	0	0,00	44	0,12	0	0,00	2	0,00	2	0,00	6	2,00	0	0,00	0	0,00	3	1,50	46	0,53	494	0,53	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00		
0	0,00	6	2,00	42	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	1,32	489	1,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0	0,00	2	0,00	17	0,14	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	11	0,34	208	0,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1	0,00	9	0,50	343	0,73	1	1,00	28	3,11	0	0,00	12	0,00	0	0,00	2	0,67	0	0,00	8	0,44	85	0,67	1287	0,59	1	1,00	9	0,20	0	0,00	1	0,08
1	1,00	120	2,67	1582	0,94	3	0,43	99	2,06	4	0,00	40	2,67	1	0,00	11	0,69	2	0,00	72	0,48	464	0,52	6701	0,73	1	0,25	12	0,10	1	1,00	9	0,10
0	0,00	13	1,63	133	0,36	3	0,00	16	2,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	20	1,54	132	0,94	1860	1,62	0	0,00	3	0,14	0	0,00	0	0,00	3	3,00
3	0,00	24	0,89	1039	1,14	1	0,00	23	2,88	3	3,00	15	1,36	1	0,50	25	1,14	0	0,00	101	2,35	460	0,87	5099	1,03	2	0,33	7	0,11	0	0,00	2	0,13
0	0,00	4	1,00	539	3,55	0	0,00	16	5,33	0	0,00	7	0,00	0	0,00	1	0,25	0	0,00	9	0,75	109	1,10	1559	1,50	0	0,00	2	0,07	0	0,00	1	1,00
3	0,00	41	1,08	1711	1,31	4	4,00	55	2,39	3	3,00	23	1,64	1	0,50	26	0,84	0	0,00	130	1,65	701	0,91	8518	1,07	2	0,29	12	0,11	0	0,00	6	0,35
0	0,00	6	6,00	108	1,08	0	0,00	7	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	3	1,00	2	0,29	27	1,80	136	1,72	2197	4,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0,00	16	2,29	238	1,25	1	0,00	4	4,00	0	0,00	5	0,63	1	0,00	1	0,33	0	0,00	10	0,77	114	0,89	2079	1,20	1	0,00	3	0,43	0	0,00	0	0,00
2	0,00	4	4,00	184	0,50	0	0,00	3	0,00	0	0,00	3	1,50	0	0,00	2	1,00	1	0,00	10	1,43	109	1,18	1571	2,39	0	0,00	3	0,60	0	0,00	1	0,33
0	0,00	2	0,33	112	0,76	0	0,00	15	7,50	0	0,00	2	1,00	0	0,00	2	0,40	0	0,00	6	0,22	72	1,09	1274	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0,00	6	0,38	193	0,42	0	0,00	10	10,0	0	0,00	5	5,00	0	0,00	3	1,50	0	0,00	32	4,57	121	0,93	1192	0,79	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00
0	0,00	0	0,00	48	0,36	0	0,00	8	4,00	1	0,00	1	1,00	0	0,00	1	0,33	1	0,00	26	4,33	96	1,63	1351	1,44	1	0,00	1	0,14	0	0,00	0	0,00
42	21,0	28	0,72	849	0,45	20	10,0	128	2,06	15	0,00	52	3,25	0	0,00	27	1,00	7	0,29	277	3,08	888	1,23	10383	1,30	1	0,33	12	0,11	1	1,00	12	0,12
44	11,0	62	0,95	1732	0,45	21	10,5	175	2,36	16	5,33	75	1,83	1	0,20	39	0,78	11	0,31	388	1,04	1536	1,11	20047	1,35	3	1,00	19	0,12	1	1,00	14	0,09
0	0,00	0	0,00	106	0,48	0	0,00	8	1,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	4	0,50	70	0,65	1070	0,53	0	0,00	1	0,25	0	0,00	0	0,00		
0	0,00	1	0,20	59	0,46	0	0,00	11	11,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,50	0	0,00	0	0,00	62	0,93	861	0,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	0,00	15	1,15	447	0,88	4	0,00	36	6,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,50	2	0,67	86	0,86	280	1,11	3887	1,12	0	0,00	8	0,18	0	0,00	0	0,00
0	0,00	8	2,00	204	2,06	0	0,00	28	9,33	0	0,00	0	0,00	1	1,00	1	0,25	0	0,00	0	0,00	51	1,19	662	0,91	0							

**ENFERMIDADES DE DECLARACIÓN OBRIGATORIA. SITUACIÓN POR ZONAS SANITARIAS DE ATENCIÓN INTEGRADA** SEMANAS 41 - 44, do 10/10/93 ó 06/11/93

Z.S.A.I. E ÁREAS	INMUNOPREVIBLES								TRANSMISIÓN SEXUAL								ZOONOSES				OTRAS							
	RUBEOLA				PAROTIDITE				TOSEFERINA				SÍFILIS				URETRITE GONOCÓCICA				BRUCELOSE				HEPATITE VÍRICA B			
	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.	Casos	I.E.	Acum.	I.E.
Fene	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00		
O Ferrol	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
Narón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,00	25	0,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Ortigueira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00	13	1,18	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00
O FERROL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1,00	43	0,64	0	0,00	0	0,00	1	0,00	9	0,00
Betanzos	0	0,00	4	0,21	1	0,00	1	0,13	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	1,00	2	0,50	30	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Culleredo-Burgo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,05	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	28	0,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A Coruña	0	0,00	5	0,19	2	2,00	5	0,22	0	0,00	3	0,09	0	0,00	3	0,60	6	1,20	108	2,35	0	0,00	0	0,00	1	0,00	13	4,33
Carballo	0	0,00	2	0,33	1	0,00	2	0,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,00	16	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
Cee	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A CORUÑA	0	0,00	11	0,09	4	2,00	10	0,12	0	0,00	4	0,10	1	0,00	4	0,40	14	0,82	189	0,91	0	0,00	0	0,00	1	0,00	15	3,00
Boiro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A Estrada	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	6	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Lalín	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,33	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	1,00	0	0,00	21	0,57	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Melide	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,29	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Noia	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	19	0,76	0	0,00	0	0,00	1	0,00	5	1,67
Ordes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,50	25	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Padrón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Ribeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00
Santa Comba	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santiago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,56	53	0,65	0	0,00	1	1,00	2	0,00	5	0,00	0	0,00
SANTIAGO	0	0,00	1	0,02	0	0,00	5	0,03	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,29	11	0,37	133	0,39	0	0,00	9	9,00	3	0,00	14	2,33
Marín	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	6,00	34	2,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00	0	0,00
Pontevedra	0	0,00	4	0,17	0	0,00	7	0,05	0	0,00	1	0,50	0	0,00	4	1,33	46	0,98	0	0,00	6	0,00	0	0,00	4	1,33	0	0,00
Sanxenxo	0	0,00	1	1,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	2,92	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00	0	0,00
PONTEVEDRA	0	0,00	5	0,17	0	0,00	9	0,06	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	10	2,00	115	1,37	0	0,00	6	0,00	1	0,00	8	1,60
Cangas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,63	0	0,00	2	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	10	1,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
Pontedeiras	0	0,00	38	2,71	0	0,00	4	0,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	0	0,00	21	0,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
Porriño	0	0,00	1	0,25	0	0,00	1	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00	11	1,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Redondela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	1,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tui	0	0,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,00	43	0,86	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Valmiñor	0	0,00	1	0,11	0	0,00	1	0,08	0	0,00	1	1,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,18	0	0,00	2	0,00	0	0,00	3	3,00
Vigo	1	0,33	6	0,18	1	0,17	10	0,16	0	0,00	12	1,50	0	0,00	7	0,64	11	1,38	66	0,70	0	0,00	3	3,00	0	0,00	42	3,00
VIGO	1	0,20	48	0,49	1	0,11	21	0,06	0	0,00	16	1,45	0	0,00	12	0,67	13	0,68	172	0,81	0	0,00	6	6,00	0	0,00	51	3,40
Carballiño	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00	12	0,46	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Celanova	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1,33	40	0,53	1	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00
Ourense	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,07	0	0,00	2	2,00	0	0,00	5	0,83	5	1,00	59	0,54	0	0,00	3	0,25	0	0,00	2	0,40
Ribadavia	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,75	15	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Verín	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	1	0,33	14	0,31	0	0,00	3	0,18	0	0,00	0	0,00
Xinzo de Limia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	9	1,29	39	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OURENSE	0	0,00	2	0,06	0	0,00	4	0,06	0	0,00	3	1,00	0	0,00	6	0,67	23	0,68	179	0,43	1	1,00	8	0,14	0	0,00	2	0,29
Monforte de Lemos	0	0,00	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,29	19	0,23	0	0,00	2	0,67	1	0,00	3	0,00	0	0,00
MONFORTE	0	0,00	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,29	19	0,23	0	0,00	2	0,67	1	0,00	3	0,00	0	0,00
Becerreá	0	0,00	2	1,00	0	0,00	2	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0</td											

## RESUMO DA DEFINICIÓN DE CASO DE SIDA

Fonte: MMWR 1987; 36 (supp. n.º 15):1S-15S e revisión en Europa 1993, CE-OMS Centro Colaborador da SIDA.

Ós efectos de vixilancia epidemiolóxica, un caso de SIDA\* defíñese como unha enfermidade caracterizada por unha ou máis das seguintes enfermidades «indicativas», diagnosticada polos métodos que se expresan (en negrita diagnósticos presuntivos) dependendo da existencia ou non de evidencia de laboratorio da infección por VIH:

(I) Descartar outras causas de inmunodeficiencia

Enfermidades indicativas de SIDA	VIH positivo	VIH non realizado ou dudoso (I)	VIH negativo (I)
CANDIDIASE ESOFÁXICA	Endoscopia ou microscopía/disfaxia ou odinofaxia + candidiase oral	Endoscopia ou microscopía	Endos. ou micr. + < 400T <sub>4</sub>
CANDIDIASE TRAQUEAL, BRONQUIAL OU PULMONAR	Endoscopia ou microscopía	Endoscopia ou microscopía	Endos. ou micr. + < 400T <sub>4</sub>
CRYPTOCOCE EXTRAPULMONAR	Microscopía (histoloxía ou citoloxía), cultivo ou detección de antíxeno	Microscopía, cultivo ou detección Ax.	Micro., + < 400T <sub>4</sub>
CRYPTOSPORIDIASE CON diarrea persistente máis dun mes	Microscopía (histoloxía ou citoloxía)	Microscopía	Micros., + < 400T <sub>4</sub>
PNEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS CARINII	Microscopía/tos ou disnea + RX + gasometría + ausencia de pneumonía bacteriana	Microscopía	Micros.
TOXOPLASMOSE CEREBRAL (idade > 1 mes)	Microscopía/alt. neurolóx. focal ou baixa conciencia + TAC RNM + seroloxía ou resposta a tto.	Microscopía	Micros. + < 400T <sub>4</sub>
COCCIDIOMICOSE DISEMINADA (pulmón, ganglios linfáticos cervicais ou hiliares)	Microscopía (histoloxía ou citoloxía), cultivo ou detección de Ax.	—	—
HISTOPLASMOSE DISEMINADA (≠ pulmón ou ganglios cervicais ou hiliares)	Microscopía (histoloxía ou citoloxía), cultivo ou detección de Ax.	—	—
ISOSPORIASIS con diarrea persistente máis de 1 mes	Microscopía (histoloxía ou citoloxía)	—	—
CMV DE ÓRGANOS ≠ hígado, bazo ou ganglios linfáticos (idade > 1 mes)	Microscopía (histoloxía ou citoloxía)	—	—
RETINITE POR CMV CON PÉRDIDA DE VISIÓN	Microscopía/oftalmoscopia	Microscopía	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
HERPES SIMPLE MUCO-CUTÁNEO CRÓNICO que persiste máis de 1 mes. BRONQUIAL, PULMONAR OU ESOFÁXICO de calquer duración (idade > 1 mes)	Microscopía (histoloxía ou citoloxía), cultivo ou detección de Ax	Microscopía, cultivo ou detección Ax.	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
LEUENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA	Microscopía (histoloxía ou citoloxía)	Microscopía	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
NEUMONITE INTERSTICIAL LINFOIDE/HIPERPLASIA LINFOIDE PULMONAR (idade < 13 anos)	Microscopía/RX sen ident. patóxena e sen resposta a tto.	Microscopía	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
DÚAS OU MÁIS INFECCIONES BACTERIANAS RECORRENTES (idade < 13 anos)	Cultivo	—	—
M. AVIUM O M. KANSASII DISEMINADA (≠ pulmón, pel ou ganglios linfáticos cervicais ou hiliares)	Se a especie non se identifica por cultivo, baciloscopía de feces, fluidos corporais normalmente estériles ou tecidos ≠ pulmón, pel ou ganglios	—	—
MICOBACTERIOSE NON TBC DISEMINADA (idem anterior)	Cultivo	—	—
TBC EXTRAPULMONAR	Microscopía/visualización das lesións características por expertos	Microscopía (histoloxía)	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
SEPTICEMIA RECORRENTE POR SALMONELA Sp ≠ typhi	Microscopía (histoloxía) lesións características vistas por expertos	—	—
SARCOMA DE KAPOSI (idade < 60 anos)	Microscopía (histoloxía)	Microscopía (histoloxía)	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
SARCOMA DE KAPOSI (calquer idade)	Microscopía (histoloxía)	—	—
LINFOMA PRIMARIO DE CEREBRO (calquer idade)	Microscopía (histoloxía)	Microscopía (histoloxía)	Microsc., + < 400T <sub>4</sub>
LINFOMA PRIMARIO DE CEREBRO (idade < 60 anos)	Microscopía (histoloxía)	—	—
*LINFOMA NON HODGKIN DE CÉLULAS B OU DE FENOTIPO INMUNOLÓXICO DESCONOCIDO	Microscopía (histoloxía)	—	—
LINFOMA NON FENDIDO PEQUENO** SARCOMA INMUNOBLÁSTICO*** ENCEFALOPATÍA POR VIH	Microscopía (histoloxía) Clínica + LRC + TAC ou RMN para excluir outras patoloxías	—	—
SÍNDROME CAQUÉCTICO POR VIH	Pérdida do 10% do peso corporal + diarrea ou febre de máis dun mes en ausencia doutra enfermidade que xustifique os síntomas	—	—
TUBERCULOSE PULMONAR (idade < 12 anos)	Cultivo/diagnóstico en base a criterios clínicos e radiolóxicos	—	—
NEUMONÍAS BACTERIANAS RECORRENTES	Cultivo dunha bacteria (≠ a M.TB e N. Carinii)/signos clínicos e radiolóxicos	—	—
CANCRO INVASIVO DE COLO UTERINO	Histoloxía ou citoloxía	—	—

\* Non se consideran indicativos de SIDA os linfomas de fenotipo inmunolóxico T, os linfomas de tipo histolóxico non descrito e os que se describen como «linfocítico», «fendido pequeno», ou «linfocítico plasmóide».

\*\* Burkitt, tipo Burkitt ou non tipo Burkitt.

\*\*\* Linfoma inmunoblastico, linfoma células grandes, linfoma histiocítico difuso, linfoma difuso indiferenciado, linfoma de alto grao.